

STUDIO TECNICO

Geom. Paolo Pinna

07019 VILLANOVA MONTELEONE (SS) - Via Balilla, 39



079-96.00.95 - 340-61.69.289

COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
PROVINCIA DI SASSARI

PROGETTO ESECUTIVO

Completamento corsia pedonale in terra stabilizzata, compresa raccolta acque superficiali nella Passeggiata Panoramica recentemente realizzata per uno sviluppo lineare di circa 460 metri e per l'intera larghezza, lungo la strada SS 292 che da Villanova Monteleone conduce ad Alghero.

ELABORATO:

FASCICOLO DELL'OPERA

TAV.

7

DATA

DICEMBRE 2017


SCALA :

COMMITTENTE :

COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
IL SINDACO

IL COORDINATORE (CSP):

GEOM. PAOLO PINNA



Scheda I:Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera
<p>Il progetto prevede, il completamento della passeggiata panoramica realizzata di recente, confinante con la S.P. n. 12 in località "Sa Serra". Per completamento si intende la realizzazione di una corsia pedonale in terra stabilizzata estesa per uno sviluppo lineare di circa 460 m per l'intera larghezza variabile, delimitata da una parte dal guard-rail della SP n.12 e dall'altra da una staccionata in legno. Il completamento prevede inoltre il sollevamento dei pozzetti di illuminazione esistenti; comprende inoltre la realizzazione di canalette di scolo delle acque meteoriche provenienti dalla strada provinciale.</p> <p>Sintesi delle opere da eseguire</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fornitura e posa in opera di pozzetto in polipropilene dimensioni cm 20x20, posto in opera in quota; - Forniture e posa in opera di canaletta con copertina in grigliato; - Realizzazione della finitura con stesura di Terra Stabilizzata tipo "Glorit" o simili dello spessore cm. 10

Durata effettiva dei lavori		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Inizio lavori: 19/02/2018</td> <td style="width: 50%;">Fine lavori: 31/03/2018</td> </tr> </table>	Inizio lavori: 19/02/2018	Fine lavori: 31/03/2018
Inizio lavori: 19/02/2018	Fine lavori: 31/03/2018	

Indirizzo del cantiere	
Via/piazza: SP.N.12 LOCALITA' SA SERRA	
Città: VILLANOVA MONTELEONE	Provincia: SS

<i>Direttore dei lavori</i>	
Cognome e nome:	GEOMETRA PINNA PAOLO
Indirizzo	VIA BALILLA, 39 VILLANOVA MONTELEONE 07019
Cod.fisc.:	PNNPLA78P12A192Z
Telefono	
Indirizzo e-mail	paulupinna@tiscali.it

<i>Progettista</i>	
Cognome e nome:	GEOMETRA PINNA PAOLO
Indirizzo	VIA BALILLA, 39 VILLANOVA MONTELEONE 07019
Cod.fisc.:	PNNPLA78P12A192Z
Telefono	
Indirizzo e-mail	paulupinna@tiscali.it

<i>Responsabile dei lavori</i>	
Cognome e nome:	GEOMETRA DEIANA PIERO
Indirizzo	VIA NAZIONALE, 106 VILLANOVA MONTELEONE 07019
Cod.fisc.:	
Telefono	
Indirizzo e-mail	resp.serviziotecnico@comune.villanovamontealeone.ss.it

<i>Coordinatore sicurezza in fase di progettazione</i>	
Cognome e nome:	GEOMETRA PINNA PAOLO
Indirizzo	VILLANOVA MONTELEONE 07019
Cod.fisc.:	PNNPLA78P12A192Z
Telefono	
Indirizzo e-mail	paulupinna@tiscali.it

<i>Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione</i>	
Cognome e nome:	GEOMETRA PINNA PAOLO
Indirizzo	VIA BALILLA, 39 VILLANOVA MONTELEONE 07019
Cod.fisc.:	PNNPLA78P12A192Z
Telefono	
Indirizzo e-mail	paulupinna@tiscali.it

Scheda II-1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE

<i>Codice Scheda:</i>	<i>Oggetto della manutenzione:</i>	<i>Tipologia dei lavori:</i>
01.01.01.01 Manto passeggiata	Sfoltimento e taglio vegetali	Manutenzione

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi rilevati</i>
Intervento di sfoltimento e pulizia delle specie vegetali	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive ausiliarie:
Accessi ai luoghi di lavoro		<ul style="list-style-type: none"> • Le andatoie e passerelle sono allestite con buon materiale, a regola d'arte e con percorsi in sicurezza.
Sicurezza dei luoghi di lavoro		<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di parapetti. • Visiera a rete • Guanti per rischi meccanici • Scarpa alta SB forestale e stradale
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		<ul style="list-style-type: none"> • Posizionare la segnaletica di sicurezza

Tavole allegate	
------------------------	--

<i>Codice Scheda:</i>	<i>Oggetto della manutenzione:</i>	<i>Tipologia dei lavori:</i>
01.02.01.01 Cunette e Banchine	Ripristino cunette	Manutenzione

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi rilevati</i>
Intervento di pulizia delle cunette e quando necessario risagomatura dell cunetta stessa.	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive ausiliarie:
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		<ul style="list-style-type: none"> • Giubbotto • Elmetti di protezione • Guanti per rischi meccanici
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		<ul style="list-style-type: none"> • Delimitare zone di deposito e stoccaggio materiali
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		<ul style="list-style-type: none"> • Posizionare la segnaletica di sicurezza

Tavole allegate	
------------------------	--

<i>Codice Scheda:</i>	<i>Oggetto della manutenzione:</i>	<i>Tipologia dei lavori:</i>
01.02.01.02 Cunette e Banchine	Copia di Sfoltimento e taglio vegetali	Manutenzione

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi rilevati</i>
Intervento di sfoltimento e pulizia delle specie vegetali	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive ausiliarie:
Accessi ai luoghi di lavoro		<ul style="list-style-type: none"> • Le andatoie e passerelle sono allestite con buon materiale, a regola d'arte e con percorsi in sicurezza.
Sicurezza dei luoghi di lavoro		<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di parapetti. • Visiera a rete • Guanti per rischi meccanici • Scarpa alta SB forestale e stradale
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		<ul style="list-style-type: none"> • Posizionare la segnaletica di sicurezza

Tavole allegate	
------------------------	--

<i>Codice Scheda:</i>	<i>Oggetto della manutenzione:</i>	<i>Tipologia dei lavori:</i>
01.02.02.01 Copia di Barriere pedonali	Copia di Ripristino ancoraggi	Manutenzione

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi rilevati</i>
Attività di manutenzione per il ripristino degli ancoraggi delle barriere nel suolo.	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive ausiliarie:
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		<ul style="list-style-type: none"> • Guanti per rischi meccanici • Scarpa S2 • Giubbotto
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		<ul style="list-style-type: none"> • Posizionamento segnaletica di sicurezza per la durata dei lavori • Recinzione cantiere • Giubbotto

Tavole allegate	
------------------------	--

SCHEDE II-2: ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE

<i>Codice Scheda:</i>	<i>Oggetto della manutenzione:</i>	<i>Tipologia dei lavori:</i>

Tipo di intervento	Rischi rilevati
	•
	•
	•
	•

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione		

Tavole allegate	
-----------------	--

<i>Codice Scheda:</i>	<i>Oggetto della manutenzione:</i>	<i>Tipologia dei lavori:</i>

Tipo di intervento	Rischi rilevati
	•
	•
	•
	•

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione		

Tavole allegate	
-----------------	--

<i>Codice Scheda:</i>	<i>Oggetto della manutenzione:</i>	<i>Tipologia dei lavori:</i>

Tipo di intervento	Rischi rilevati
	•
	•
	•
	•

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione		

Tavole allegate	
-----------------	--

Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità (Manut.)	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità (Verifiche)	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Rif. scheda II:
--	----------------------	--	---	-------------------------------------	-------------------------	---	-----------------

**SCHEDA III-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL'OPERA NEL
PROPRIO CONTESTO**

Codice Scheda	SCHEDA III-1
---------------	--------------

Elaborati tecnici per lavori di: Completamento della Passeggiata confinante con la S.P. n.12 in Località Sa Serra, nel Comune di Villanova Monteleone
--

Elaborati non presenti.

**SCHEDA III-2: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA
ARCHITETTONICA E STATICA DELL'OPERA**

Codice Scheda	SCHEDA III-2
---------------	--------------

Elaborati tecnici per lavori di: Completamento della Passeggiata confinante con la S.P. n.12 in Località Sa Serra, nel Comune di Villanova Monteleone

Elaborati non presenti.

**SCHEDA III-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI
DELL'OPERA**

Codice Scheda	SCHEDA III-3
---------------	--------------

Elaborati tecnici per lavori di: Completamento della Passeggiata confinante con la S.P. n.12 in Località Sa Serra, nel Comune di Villanova Monteleone
--

Elaborati non presenti.

ALLEGATI

Non sono presenti allegati

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composta da n.17 pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente _____ il presente fascicolo dell'opera per la sua presa in considerazione.

Data _____ Firma del C.S.P. _____

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in corso d'opera

Data _____ Firma del committente _____

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data _____ Firma del C.S.E. _____

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data _____ Firma del committente _____